



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Белгородской области**

от 29.10.2021 г. № 196

13 час. 15 мин.

(дата и время составления акта)

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Шебекинском районе**

309292, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Нежегольское шоссе, д. 13-б

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
№ 196 от 06.10.2021 г. руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской
области Оглезневой Е.Е., № 31210041000101180610

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) -
004

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе – Медведевой Валентиной Владимировной руководителем проверяющей группы;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Шебекинском районе» Алексеев Виктор Анатольевич;

2) врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Шебекинском районе» Панкратенко Елена Александровна;

(Аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» в качестве органа инспекции от 23.04.2018 № RA.RU.510129).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Шебекинский техникум промышленности и транспорта"

Помещения, территория образовательного учреждения

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

309290, Белгородская область, Шебекинский район, г. Шебекино ул. Харьковская, 51.

объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» ОГРН 1033104001061, ИНН 3129003652;

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "18" октября 2021 г., 09 час. 30 мин.

по "29" октября 2021 г., 17 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

80 часов 00 минут _____

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "19" октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по "19" октября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по месту Белгородская область, Шебекинский район, г. Шебекино ул. Харьковская, 51.

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 19.10.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений

с "19" октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по "19" октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту Белгородская область, Шебекинский район, г. Шебекино ул. Харьковская, 51. по результатам которого составлен:

объяснение от 19.10.2021 г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) проведение отбора образцов смывов с объектов внешней среды на паразитологические и микробиологические показатели; отбор пищевого сырья на санитарно-химические и микробиологические показатели.

с "19" октября 2021 г., 12 час. 40 мин.

по "19" октября 2021 г., 13 час. 20 мин

по результатам которого составлен:

протокол лабораторных испытаний № 30742 от 22.10.2021 г.,

протокол лабораторных испытаний № 30743 от 22.10.2021 г.,

протокол лабораторных испытаний № 30304 от 22.10.2021 г.,

протокол лабораторных испытаний № 30305 от 22.10.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

санитарно-эпидемиологические заключения в соответствии с видами деятельности, список всех работников организации с указанием должности, документы о прохождении периодических медосмотров за 2020 и истекший период 2021 года, программа производственного контроля, документы подтверждающие выполнение программы производственного контроля, результаты выполнения программы производственного контроля за период 2020-истекший период 2021 гг., договора со специализированными организациями на вывоз, приём и утилизацию отходов, договора на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, документы, подтверждающие их выполнение, сертификаты на дезинфицирующие препараты, расписание уроков, перспективное меню. Личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников, документация по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные алгоритмы действий; документ, подтверждающий проведение обследования технического состояния вентиляции, специализированной организацией. копии должностных инструкций персонала, приказов о назначении на должность. Журнал учета работы бактерицидных рециркуляторов. Иные документы необходимые для осуществления государственного надзора и контроля за исполнением требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено в ОГА ПОУ "Шебекинский техникум промышленности и транспорта" по адресу г. Шебекино ул. Харьковская, 51.

Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

1. В ОГА ПОУ "ШТПТ" на пищеблоке в зоне размещения моечных ванн кухонной и столовой посуды, являющихся источником выделения влаги и тепла не оборудована локальная вытяжная система, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), согласно которому зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений;

2. На пищеблоке не упорядочено хранение уборочного инвентаря (уборочный инвентарь хранится в помещении для инвентаря навалом без учета его разделения), что является нарушением п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь для туалета должен храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений; указанное нарушение устранено в период проведения проверки.
3. на момент проведения проверки на отдельные виды продукции (вермишель, манка, яйцо) отсутствуют маркировочные ярлыки, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, что является нарушением п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, абзацев 6 и 7 пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"; статья 5, статья 21 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011; статья 4 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011);
4. Для приготовления пищи используется алюминиевая посуда (на момент проверки в тазу из алюминия находился салат), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;
5. в обеденном зале, на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном цехе, зоне для обработки яиц отсутствует бактерицидная установка, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20;
6. При мытье столовой посуды не используется мерная емкость при использовании дезинфицирующего и моющего средства, не протарированы моечные ванны, что является нарушением п. 3.10 СП 3.1/2.4.3598-20; нарушение устранено в период проведения проверки.
7. Согласно протокола лабораторных исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" №30742 от 22.10.2021г. (служебная информация от №17/423 22.10.21) При проведении бактериологических исследований, смывов на патогенную микрофлору и наличие бактерий группы кишечной палочки 33% имеют положительный результат что является нарушением п. 3.10 СП 3.1/2.4.3598-20;
8. В учебно-производственных мастерских в лабораториях (технического обслуживания автомобилей, над сверлильными и точильными станками) не оборудована локальная вытяжная система, что является нарушением п. 3.9.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому ... у станков и механизмов, работа которых связана с выделением вредных веществ, пыли, повышенного тепла, оборудуются общей и местной механической вентиляцией;
9. В учреждении недостаточно бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха, (в наличии одна в зоне раздачи готовой продукции), что является нарушением п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Вышеперечисленное создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей и является нарушением ст. 17, ст. 24, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственность за данные нарушения предусматривается ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст. 6.6 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения – должностное лицо, директор ОГА ПОУ "Шебекинский техникум промышленности и транспорта"; заведующий столовой. (указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в

соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра № 1 от 19.10.2021 г.

2) объяснение от 19.10.2021 г.

4) протокол лабораторных испытаний №30742 от 22.10.2021 г.,

протокол лабораторных испытаний № 30743 от 22.10.2021 г.,

протокол лабораторных испытаний № 30304 от 22.10.2021 г.,

протокол лабораторных испытаний № 30305 от 22.10.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Шебекинском районе
Медведева В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)



(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлена Вишневецкая Я.Ю. [подпись]

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.